

République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice



Enquête Démographique et de Santé (EDS)

2019-2021

Rapport des indicateurs-clés Phase 2

Office National de la Statistique (ONS)
Nouakchott, Mauritanie

Ministère de la Santé (MS)
Nouakchott, Mauritanie

The DHS Program
ICF
Rockville, Maryland, USA



Juin 2021



Ce rapport présente les résultats préliminaires des deux phases de la collecte des données de l'Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie 2019-2021 réalisée par l'Office National de la Statistique (ONS) en étroite collaboration avec le ministère de la Santé (MS). Le financement de l'EDSM 2019-2021 a été assuré par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), l'Organisation Mondiale de la Santé, le Fonds Mondial, la Banque Mondiale, l'Union Européenne, l'UNFPA et le gouvernement de la République Islamique de la Mauritanie. ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du Programme DHS, financé par l'USAID, et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays à travers le monde pour la réalisation des enquêtes sur la population et la santé.

Pour tous renseignements concernant l'EDSM 2019-21, contactez :

L'Office National de la Statistique (ONS) ; TVZ, Quartier E-Nord, B.P. 240, Nouakchott, Mauritanie ; téléphone : (222) 45253070; email : webmaster@ons.mr ; Internet : <http://www.ons.mr>

Pour obtenir des informations sur le Programme DHS, contactez ICF, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA ; téléphone : +1-301-407-6500 ; fax : +1-301-407-6501 ; email : info@DHSprogram.com; Internet : www.DHSprogram.com.

Citation recommandée :

Office Nationale de la Statistique (ONS), ministère de la Santé (MS), et ICF. 2021. *Rapport des indicateurs clés de l'Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie 2019-2021 : Phase 2*. Nouakchott, Mauritanie et Rockville, Maryland, USA : ONS, MS, et ICF.

Le contenu de ce rapport relève de la seule responsabilité de l'ONS et d'ICF et ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID, du Gouvernement des États-Unis ou d'autres agents donatrices.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX.....	v
CARTE DE LA MAURITANIE ET DOMAINES DE L'ENQUÊTE.....	viii
RAPPEL DU CONTEXTE DANS LEQUEL S'EST DÉROULÉE LA COLLECTE DES DONNÉES DE L'EDS EN MAURITANIE 2019-2021	1


LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Résultats des interviews ménages et individuelles.....	3
Tableau 2	Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.....	4
Tableau 3	Fécondité actuelle	5
Tableau 4	Fécondité des adolescentes	6
Tableau 5	Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants	6
Tableau 6	Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques sociodémographiques.....	7
Tableau 7	Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement mariées.....	8
Tableau 8	Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans	8
Tableau 9	Indicateurs de santé maternelle	9
Tableau 10	Vaccination selon certaines caractéristiques sociodémographiques	11
Tableau 11	Traitement des symptômes d'IRA, de la fièvre, et de la diarrhée	13
Tableau 12	État nutritionnel des enfants.....	14
Tableau 13	Type allaitement selon l'âge de l'enfant	15
Tableau 14	Prévalence de l'anémie chez les enfants	16
Tableau 15	Prévalence de l'anémie chez les femmes	17
Tableau 16	Possession de Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide par les ménages	18
Tableau 17	Utilisation des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide (MII) par les enfants et les femmes enceintes.....	19
Tableau 18	Utilisation du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) par les femmes au cours de la grossesse	20
Tableau 19	Prévalence, diagnostic et traitement précoce de la fièvre chez les enfants	21
Tableau 20	Prévalence du paludisme chez les enfants	22
Tableau 21	Connaissance des moyens de prévention du VIH	23
Tableau 22	Connaissance complète des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes.....	24
Tableau 23.1	Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme	25
Tableau 23.2	Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme	26
Tableau 24	Couverture du test de l'hépatite B.....	27
Tableau 25	Prévalence de l'hépatite B selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	29
Tableau 26.1	Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme.....	30
Tableau 26.2	Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme.....	31

Tableau 27	Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	32
Tableau 28	Prévalence de l’excision	34

CARTE DE LA MAURITANIE ET DOMAINES DE L'ENQUÊTE

MAURITANIE



RAPPEL DU CONTEXTE DANS LEQUEL S'EST DÉROULÉE LA COLLECTE DES DONNÉES DE L'EDS EN MAURITANIE 2019-2021

La première phase de la collecte des données de l'EDS en Mauritanie a débuté sur le terrain du 27 novembre 2019 au 27 mars 2020. Cette première phase de collecte a été interrompue, pendant près d'une année, par la pandémie due au COVID 19. Au moment de l'arrêt des activités sur le terrain, toute la collecte prévue pour les wilayas de l'intérieur du pays était achevée, et seulement la capitale, Nouakchott, restait encore à réaliser. Un rapport sur les indicateurs-clés des wilayas de l'intérieur seulement et, par conséquent, non représentatif du pays dans son ensemble, a été publié en février 2021.

Avec l'amélioration de la situation sanitaire, la reprise des activités de terrain à Nouakchott a débuté début mars 2021 et a duré environ un mois. Ce deuxième rapport présente donc les indicateurs-clés de l'enquête Démographique et de Santé de la Mauritanie (EDSM) pour l'ensemble du pays. À la différence de ceux publiés dans le premier rapport préliminaire, ces indicateurs sont donc représentatifs de la Mauritanie. Tout comme le précédent, ce deuxième rapport préliminaire présente un certain nombre d'indicateurs parmi les plus importants tels que les indicateurs de fécondité, de mortalité ou les indicateurs de santé maternelle et les indices anthropométriques. Ultérieurement, un rapport complet d'analyse de tous les résultats pour l'ensemble du pays sera publié, en fonction de certaines caractéristiques socio-démographiques et pour chacun des domaines d'étude défini dans le plan d'échantillonnage.

Tableau 2 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Femme			Homme		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Âge						
15-19	23,5	3 700	3 657	25,1	1 238	1 311
20-24	17,2	2 703	2 731	15,6	768	780
25-29	16,7	2 622	2 613	13,5	668	669
30-34	14,0	2 194	2 132	13,2	654	630
35-39	11,9	1 862	1 904	12,2	603	588
40-44	9,4	1 484	1 508	10,5	517	521
45-49	7,3	1 149	1 169	9,9	491	459
50-59	na	na	na	na	735	715
État matrimonial						
Célibataire	26,6	4 185	4 237	52,7	2 601	2 703
Marié	62,5	9 825	9 759	45,0	2 222	2 154
Divorcé	9,4	1 477	1 501	2,2	107	95
Veuf	1,5	228	217	0,2	8	6
Résidence						
Urbain	51,2	8 053	7 803	63,6	3 142	2 982
Rural	48,8	7 661	7 911	36,4	1 796	1 976
Wilaya						
Hodh Echargui	12,9	2 034	1 327	10,0	495	328
Hodh Gharbi	10,1	1 580	1 402	7,9	389	349
Assaba	8,0	1 249	1 380	6,3	311	319
Gorgol	8,2	1 293	1 449	7,4	366	432
Brakna	8,2	1 282	1 454	6,9	340	410
Trarza	6,1	961	1 320	4,0	198	283
Adrar	1,9	298	808	1,8	88	247
Dakhlet Nouadhibou	3,4	539	643	5,4	269	344
Tagant	2,2	349	920	1,9	96	252
Guidimagha	7,9	1 244	1 786	6,9	340	522
Tiris Zemour et Inchiri	1,7	273	787	2,7	134	383
Nouakchott Ouest	5,0	793	728	9,5	470	427
Nouakchott Nord	13,2	2 073	910	16,2	800	355
Nouakchott Sud	11,1	1 747	800	13,0	642	307
Niveau d'instruction						
Aucun	32,8	5 153	5 118	28,8	1 424	1 398
Primaire	38,5	6 056	6 103	34,6	1 707	1 698
Secondaire	26,4	4 144	4 174	31,3	1 543	1 597
Supérieur	2,3	361	319	5,3	263	265
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	17,2	2 706	2 519	12,4	613	606
Second	18,2	2 854	2 828	14,0	691	751
Moyen	20,0	3 145	3 689	19,5	964	1 130
Quatrième	22,1	3 474	3 556	25,5	1 261	1 233
Le plus élevé	22,5	3 535	3 122	28,5	1 409	1 238
Ensemble 15-49	100,0	15 714	15 714	100,0	4 938	4 958
Ensemble 15-59	na	na	na	na	5 673	5 673

na = Non applicable

Tableau 3 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années ayant précédé l'enquête, par milieu de résidence et wilaya, EDS Mauritanie 2019-2021

Groupe d'âges	Résidence										Wilaya								
	Urbain	Rural	Hodh Echargui		Hodh Gharbi	Assaba	Gorgol	Brakna	Trarza	Adrar	Dakhlet Nouadhibou		Tagant	Guidimagha	Tiris Zemour et Inchiri		Nouakchott		Ensemble
			Nord	Sud							Ouest	Nord			Sud				
10-14	2	10	12	11	6	3	8	2	(2)	*	(21)	10	(0)	(1)	(4)	(1)	6		
15-19	53	129	130	124	109	128	82	49	92	40	83	137	60	54	45	50	90		
20-24	146	235	210	226	213	225	237	170	167	174	193	242	187	116	132	136	190		
25-29	195	272	244	287	225	276	261	223	221	211	242	296	218	165	195	186	235		
30-34	200	252	232	248	251	236	264	214	167	251	263	254	218	182	175	201	224		
35-39	152	202	205	208	200	172	185	150	134	146	170	196	177	(156)	160	143	176		
40-44	65	130	153	87	100	122	111	88	(50)	(79)	(132)	133	(45)	(123)	54	(35)	95		
45-49	16	54	(76)	(40)	(46)	(35)	(52)	(18)	*	*	*	(36)	*	*	*	*	35		
ISF (15-49)	4,1	6,4	6,3	6,1	5,7	6,0	6,0	4,6	4,2	4,6	6,0	6,5	4,4	4,0	3,9	3,8	5,2		
TGFG	132	209	200	205	184	196	194	148	145	142	184	212	152	125	124	126	170		
TBN	30,3	40,2	39,5	41,1	36,4	36,5	38,2	33,1	31,5	32,0	36,9	42,6	32,1	29,9	29,1	28,5	35,5		

Notes : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les taux de fécondité par âge sont exprimés pour 1000 femmes. Les taux entre parenthèses sont tronqués. Les taux correspondent à la période 1-36 mois précédant l'enquête. Les taux pour le groupe d'âges 10-14 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15-17 ans.

ISF : Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme

TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes de 15-44 ans

TBN : Taux Brut de Natalité exprimé pour 1 000 individus

Tableau 4 Fécondité des adolescentes

Pourcentage d'adolescentes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant, et pourcentage qui ont déjà commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :		Pourcentage ayant déjà commencé leur vie procréative	Effectif de femmes
	Ont eu une naissance vivante	Sont enceintes d'un premier enfant		
Âge				
15	5,5	1,1	6,6	731
16	8,4	1,8	10,3	788
17	15,3	1,7	16,9	738
18	21,6	3,0	24,6	773
19	28,5	2,6	31,1	670
Résidence				
Urbain	8,9	1,4	10,3	1 881
Rural	22,5	2,7	25,2	1 819
Wilaya				
Hodh Echargui	25,1	2,3	27,4	450
Hodh Gharbi	18,8	2,9	21,7	382
Assaba	18,6	1,9	20,4	322
Gorgol	20,6	4,1	24,7	324
Brakna	13,8	0,9	14,7	295
Trarza	9,9	0,8	10,8	226
Adrar	14,8	1,7	16,6	65
Dakhlet Nouadhibou	7,2	1,3	8,5	128
Tagant	14,5	3,2	17,7	87
Guidimagma	24,8	2,0	26,8	312
Tiris Zemour et Inchiri	10,1	1,3	11,4	51
Nouakchott Ouest	11,7	4,0	15,7	161
Nouakchott Nord	5,9	1,1	7,0	473
Nouakchott Sud	9,7	1,5	11,2	424
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	29,4	3,9	33,3	639
Second	19,5	2,5	22,0	680
Moyen	13,8	1,2	15,0	769
Quatrième	12,1	1,7	13,9	817
Le plus élevé	6,4	1,3	7,7	796
Ensemble	15,6	2,0	17,6	3 700

Tableau 5 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement mariées, par nombre d'enfants vivants et selon le désir d'enfants, EDS Mauritanie 2019-2021

Désir d'enfant(s)	Nombre d'enfants vivants ¹							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Veut un autre bientôt ²	76,6	39,3	31,5	30,3	25,3	24,4	17,5	32,4
Veut un autre plus tard ³	6,5	33,4	34,3	28,2	23,8	22,0	11,6	22,8
Veut un autre, NSP quand	4,7	9,1	6,9	7,0	6,7	5,6	4,8	6,4
Indécis	6,7	9,6	15,8	16,8	21,4	18,8	23,6	16,8
Ne veut plus d'enfant	2,0	6,9	9,5	13,9	19,3	24,6	37,0	17,9
S'est déclaré stérile	3,4	1,6	2,0	3,9	3,4	4,7	5,5	3,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes actuellement mariées	1 002	1 466	1 506	1 393	1 230	1 024	2 205	9 825

¹ Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle.

² Veut une autre naissance dans les deux ans

³ Veut espacer la prochaine naissance de deux ans ou plus

Tableau 6 Utilisation actuelle de la contraception par caractéristiques sociodémographiques

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement mariées, par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Méthode moderne					Une méthode tradition- nelle	Méthode traditionnelle			N'utilise pas actuelle- ment	Total	Effectif de femmes actuelle- ment mariées			
			Préservatif masculin														
			Pilule	DIU	Injectables	Implants	MJF		MAMA	Autre	Rythme				Retrait	Autre	
Âge																	
15-19	10,9	8,9	4,6	0,0	3,0	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,5	89,1	100,0	997
20-24	16,0	15,2	8,0	0,0	3,3	3,2	0,5	0,0	0,1	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	84,0	100,0	1 466
25-29	16,4	15,0	8,0	0,0	4,4	2,3	0,2	0,0	0,1	0,0	1,3	0,0	1,2	0,1	83,6	100,0	1 952
30-34	16,2	14,2	7,6	0,1	3,9	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,1	83,8	100,0	1 789
35-39	17,1	15,3	8,3	0,1	3,1	2,4	1,2	0,1	0,0	0,0	1,9	0,3	1,6	0,0	82,9	100,0	1 550
40-44	11,8	10,3	5,7	0,5	1,6	1,7	0,4	0,0	0,4	0,1	1,5	0,0	1,5	0,0	88,2	100,0	1 180
45-49	5,2	4,8	2,6	0,1	1,1	0,3	0,5	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	94,8	100,0	893
Résidence																	
Urbain	21,6	19,9	11,0	0,3	4,4	3,4	0,8	0,0	0,1	0,0	1,7	0,1	1,6	0,0	78,4	100,0	4 414
Rural	8,3	7,0	3,6	0,0	2,2	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	1,3	0,0	1,2	0,1	91,7	100,0	5 411
Wilaya																	
Hodh Echargui	3,7	3,1	1,7	0,0	1,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	96,3	100,0	1 353
Hodh Gharbi	11,2	8,7	3,8	0,2	2,8	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,0	0,5	88,8	100,0	1 053
Assaba	9,2	8,7	5,8	0,0	1,7	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	90,8	100,0	793
Gorgol	8,1	7,8	4,1	0,1	2,8	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	91,9	100,0	915
Brakna	9,7	8,2	3,8	0,0	2,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	90,3	100,0	839
Trarza	19,9	18,0	7,1	0,0	6,0	3,5	1,1	0,2	0,1	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	80,1	100,0	584
Adrar	18,0	15,3	9,7	0,0	3,8	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	82,0	100,0	167
Dakhlet																	
Nouadhibou	34,0	26,8	13,2	1,1	5,3	4,2	2,2	0,0	0,6	0,2	7,2	0,0	7,2	0,0	66,0	100,0	285
Tagant	14,0	9,6	6,5	0,2	1,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	86,0	100,0	197
Guidimagma	9,4	8,6	4,2	0,0	3,4	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	90,6	100,0	949
Tiris Zemour et Inchiri	33,3	30,5	18,6	0,9	4,0	4,2	2,4	0,3	0,2	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	66,7	100,0	165
Nouakchott Ouest	17,2	16,8	8,7	1,3	3,6	2,4	0,4	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,1	0,2	82,8	100,0	439
Nouakchott Nord	27,3	25,1	13,1	0,0	5,2	5,6	1,2	0,0	0,0	0,0	2,1	0,4	1,8	0,0	72,7	100,0	1 093
Nouakchott Sud	22,1	21,2	13,9	0,0	3,6	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	77,9	100,0	991
Quintile de bien- être économique																	
Le plus bas	5,5	4,5	2,5	0,0	1,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,7	0,3	94,5	100,0	2 022
Second	8,9	7,6	4,0	0,1	2,7	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	1,3	0,0	1,2	0,1	91,1	100,0	1 998
Moyen	12,9	11,8	6,3	0,0	3,5	1,6	0,2	0,0	0,1	0,0	1,1	0,2	0,9	0,0	87,1	100,0	1 991
Quatrième	19,7	18,2	10,3	0,0	4,6	2,9	0,3	0,0	0,1	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	80,3	100,0	1 984
Le plus élevé	25,5	23,0	11,9	0,6	3,5	5,1	1,7	0,0	0,2	0,0	2,5	0,0	2,4	0,1	74,5	100,0	1 830
Ensemble	14,3	12,8	6,9	0,1	3,2	2,1	0,5	0,0	0,1	0,0	1,5	0,0	1,3	0,1	85,7	100,0	9 825

Tableau 7 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement mariées

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement mariées ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale; pourcentage ayant des besoins satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage ayant des besoins satisfaits par des méthodes modernes; pourcentage de demande en planification familiale; pourcentage de demande en planification familiale satisfaite et pourcentage de demande en planification familiale satisfaite par des méthodes modernes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en planification familiale	Besoins satisfaits en planification familiale (utilisation actuelle)		Demande totale en planification familiale ³	Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite ¹	
		Toutes les méthodes	Méthodes modernes ²			Toutes les méthodes	Méthodes modernes ²
Âge							
15-19	30,4	10,9	8,9	41,3	997	26,3	21,6
20-24	32,1	16,0	15,2	48,0	1 466	33,3	31,6
25-29	31,4	16,4	15,0	47,8	1 952	34,3	31,5
30-34	32,0	16,2	14,2	48,2	1 789	33,7	29,4
35-39	35,1	17,1	15,3	52,2	1 550	32,8	29,2
40-44	29,7	11,8	10,3	41,5	1 180	28,4	24,9
45-49	23,3	5,2	4,8	28,5	893	18,4	16,7
Résidence							
Urbain	28,1	21,6	19,9	49,7	4 414	43,5	40,1
Rural	33,7	8,3	7,0	42,0	5 411	19,8	16,7
Wilaya							
Hodh Echargui	39,0	3,7	3,1	42,7	1 353	8,6	7,3
Hodh Gharbi	26,0	11,2	8,7	37,2	1 053	30,1	23,4
Assaba	38,7	9,2	8,7	47,9	793	19,2	18,2
Gorgol	39,1	8,1	7,8	47,2	915	17,2	16,5
Brakna	31,4	9,7	8,2	41,0	839	23,6	19,9
Trarza	29,2	19,9	18,0	49,1	584	40,4	36,8
Adrar	34,5	18,0	15,3	52,5	167	34,3	29,1
Dakhlet Nouadhibou	19,5	34,0	26,8	53,5	285	63,6	50,1
Tagant	30,7	14,0	9,6	44,7	197	31,4	21,4
Guidimagha	30,9	9,4	8,6	40,4	949	23,4	21,3
Tiris Zemour et Inchiri	24,1	33,3	30,5	57,4	165	58,0	53,2
Nouakchott Ouest	21,6	17,2	16,8	38,8	439	44,4	43,3
Nouakchott Nord	27,3	27,3	25,1	54,6	1 093	49,9	46,0
Nouakchott Sud	26,0	22,1	21,2	48,1	991	46,0	44,1
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	34,4	5,5	4,5	40,0	2 022	13,9	11,4
Second	34,4	8,9	7,6	43,3	1 998	20,5	17,4
Moyen	33,0	12,9	11,8	45,9	1 991	28,2	25,7
Quatrième	29,2	19,7	18,2	48,9	1 984	40,3	37,3
Le plus élevé	24,1	25,5	23,0	49,6	1 830	51,4	46,3
Ensemble	31,1	14,3	12,8	45,4	9 825	31,5	28,2

Note: Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits décrite dans Bradley et al., 2012.

¹ Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisé par la demande totale.

² Les méthodes modernes comprennent la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le préservatif masculin, le préservatif féminin, la pilule du lendemain, la Méthode des Jours Fixes (MJF) et la Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

³ La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

Tableau 8 Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de 5 ans ayant précédé l'enquête, EDS Mauritanie 2019-2021

Nombre d'années avant l'enquête	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) ¹	Mortalité infantile (₁ Q ₀)	Mortalité juvénile (₄ Q ₁)	Mortalité infanto-juvénile (₅ Q ₀)
0-4	22	10	33	8	41
5-9	22	12	35	10	45
10-14	23	14	37	13	49

¹ Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

Tableau 9 Indicateurs de santé maternelle

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié pour la naissance vivante la plus récente, pourcentage ayant effectué quatre visites prénatales ou plus pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la naissance vivante la plus récente a été protégée contre le tétanos néonatal; parmi toutes les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été assisté par un prestataire de santé qualifié et pourcentage dont l'accouchement a eu lieu dans un établissement de santé; parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête				Naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête				Femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête	
	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié ¹		Pourcentage ayant effectué 4 ou plus visites prénatales		Pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal ²		Effectif de femmes		Pourcentage ayant reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance ³	
Âge de la mère à la naissance										
<20	85,7	35,2	45,9	990	69,9	69,0	1 562	36,1	658	
20-34	86,3	40,4	48,8	4 971	71,1	71,0	7 844	45,1	2 953	
35-49	80,8	35,3	48,1	1 744	68,6	67,4	2 279	41,1	873	
Résidence										
Urbain	95,2	44,5	52,8	3 374	95,7	94,5	4 725	54,6	1 817	
Rural	77,0	33,9	44,8	4 332	53,3	53,4	6 960	35,1	2 668	
Wilaya										
Hodh Echargui	58,4	18,5	29,9	1 141	37,3	45,2	1 829	15,7	717	
Hodh Gharbi	76,3	30,8	37,6	835	51,1	51,8	1 338	35,2	512	
Assaba	83,8	45,0	50,7	627	64,9	60,9	1 001	33,6	384	
Gorgol	94,5	41,1	55,9	714	68,6	65,2	1 111	45,5	420	
Brakna	86,9	47,7	40,6	678	79,9	79,1	1 060	52,1	411	
Trarza	96,5	52,5	60,3	428	92,8	90,0	643	63,3	239	
Adrar	78,5	17,6	38,7	132	78,5	74,4	192	28,4	73	
Dakhlet Nouadhibou	97,9	70,7	62,9	230	98,5	98,1	332	83,7	128	
Tagant	76,2	32,5	32,6	174	61,1	62,6	288	27,8	98	
Guidimagua	85,2	38,9	64,9	717	56,0	49,5	1 132	52,4	454	
Tiris Zemmour et Inchiri	96,8	25,1	54,8	136	97,9	97,3	189	31,0	72	
Nouakchott Ouest	98,2	50,8	55,9	306	98,8	98,1	412	63,5	169	
Nouakchott Nord	97,0	42,9	55,0	843	99,2	98,5	1 169	44,6	421	
Nouakchott Sud	96,7	40,8	52,0	744	98,1	97,4	990	62,2	387	
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	76,9	32,1	44,2	2 966	57,3	56,6	4 671	36,4	1 689	
Primaire	86,7	39,3	50,2	3 235	71,8	71,8	4 983	42,9	1 941	
Secondaire	97,1	48,7	52,7	1 383	97,0	96,2	1 875	56,1	789	
Supérieur	98,8	58,7	46,6	121	99,6	99,3	156	60,1	66	
										À suivre...

Tableau 9—Suite

Caractéristique sociodémographique	Femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête				Naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête			Femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête	
	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire de santé qualifié ¹	Pourcentage ayant effectué 4 visites prénatales ou plus	Pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal ²		Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié ¹	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé	Effectif de naissances	Pourcentage ayant reçu des soins postnatals dans les 2 jours après la naissance ³	Effectif de femmes
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	65,4	26,9	40,4		36,2	37,1	2 893	23,8	1 081
Second	79,0	33,1	46,7		56,8	55,9	2 586	37,7	998
Moyen	90,7	43,0	50,3		82,2	81,6	2 334	49,0	920
Quatrième	95,8	43,4	51,2		97,2	96,1	2 116	53,5	813
Le plus élevé	98,1	49,3	54,6		98,9	98,3	1 757	60,9	673
Ensemble	85,0	38,5	48,3		70,4	70,0	11 685	43,0	4 485

Note : Si plus d'un prestataire de santé a été mentionné, seul celui ayant les qualifications les plus élevées est pris en compte dans ce tableau.

¹ Sont considérés comme des prestataires de santé qualifiés : gynécologue/médecin, infirmière/sage-femme, et accoucheuse auxiliaire

² Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de leur dernière naissance vivante ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 3 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 5 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 10 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, cinq injections à n'importe quel moment avant la dernière naissance vivante

³ Y compris les femmes ayant reçu des soins effectués par un gynécologue/médecin, une infirmière/sage-femme, une accoucheuse auxiliaire, ou un agent de santé communautaire/village

Tableau 10 Vaccination selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et de 24-35 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère), pourcentage ayant reçu tous les vaccins de base et pourcentage ayant reçu tous les vaccins appropriés pour l'âge, selon certaines caractéristiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique	BCG	DTCoq-HepB-Hib/Pentavalent					Vaccin contre la Polio ²					Vaccin contre le pneumocoque					Vaccin contre le Rotavirus					Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ⁴					Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges ⁵				
		HepB (dose à la naissance) ¹					0 (dose à la naissance)					1 2 3					1 2 3					1 2 3					1 2 3				
		1	2	3			1	2	3			1	2	3			1	2	3			1	2	3			1	2	3		
Carnet de vaccination																															
Vu	94,9	73,0	95,5	92,7	85,5	78,2	95,4	93,3	85,0	59,4	92,5	89,3	82,6	90,7	84,3	71,7	64,4	35,8	0,1	722	37,7	459									
Non vu/pas de carnet	87,6	77,2	83,9	78,1	65,6	61,4	77,2	66,3	28,9	78,9	83,5	75,0	63,0	77,6	70,5	76,7	24,2	8,3	11,1	1 398	10,5	1 820									
Résidence																															
Urban	94,3	85,4	89,8	84,9	76,8	80,1	86,0	77,2	44,4	81,0	88,2	82,5	73,3	85,6	79,6	79,5	35,3	20,0	4,4	926	17,5	916									
Rural	86,8	68,3	86,3	81,6	69,0	57,0	81,4	74,2	50,8	65,4	85,3	77,8	66,9	79,4	71,8	71,5	40,0	15,8	9,6	1 194	14,9	1 362									
Wilaya																															
Hodh	76,5	43,6	74,8	67,7	44,1	29,3	72,8	61,9	37,5	45,3	72,0	60,3	41,7	55,4	48,6	56,8	23,1	1,6	18,9	298	3,6	333									
Echraoui	85,5	59,9	85,8	83,4	71,0	61,5	80,7	72,9	60,0	70,3	83,5	79,5	66,7	81,0	76,2	66,6	47,1	29,3	10,1	223	26,8	284									
Hodh Gharbi	97,0	82,8	94,4	87,5	72,8	59,8	90,4	80,5	45,8	86,8	95,0	86,6	70,9	92,6	85,4	81,9	38,3	12,9	2,4	174	8,9	186									
Assaba	86,4	81,6	84,2	73,8	67,1	63,1	75,6	68,8	47,0	76,9	85,3	74,5	69,0	81,8	69,9	76,2	39,8	22,4	11,0	193	20,5	209									
Gorgol	92,8	84,0	91,4	87,0	80,0	82,5	89,1	80,9	48,6	56,7	90,7	85,9	79,6	88,6	81,7	82,9	43,1	9,8	5,5	198	12,7	220									
Brakna	94,7	82,7	91,1	86,4	79,8	84,0	65,6	59,1	30,5	90,2	92,8	84,7	76,7	88,9	78,6	89,0	25,6	17,0	3,6	123	7,1	115									
Traarza	94,0	84,9	95,6	91,3	81,4	67,4	79,8	74,4	61,2	58,9	91,8	84,7	74,7	82,0	71,5	82,4	54,3	7,7	3,3	33	10,4	34									
Adrar																															
Dakhlet	98,4	96,0	98,4	97,7	97,3	95,5	96,9	96,9	40,2	88,2	98,4	97,7	97,3	97,2	94,0	94,6	36,9	25,5	1,6	73	32,6	75									
Nouadhibou	95,4	75,8	92,1	82,1	76,3	74,4	81,9	72,1	40,6	74,0	92,1	75,1	71,0	86,8	65,1	76,4	29,8	19,2	2,0	44	25,0	61									
Tagant	90,6	77,6	91,3	89,2	83,7	63,3	91,8	88,0	63,6	73,9	89,1	86,4	81,9	89,3	84,7	72,3	49,1	22,9	5,4	219	19,2	210									
Guidimagha																															
Tiris Zemour																															
et Inchiri	97,3	91,0	92,5	89,5	71,0	75,9	93,1	81,3	50,8	82,3	87,9	73,9	58,6	83,9	73,6	88,1	42,4	20,4	0,7	38	18,3	39									
Nouakchott Ouest	86,5	79,5	78,6	73,9	71,0	77,0	77,6	71,3	39,6	72,3	77,3	73,5	69,3	75,1	71,3	65,6	28,3	20,2	13,5	84	26,4	88									
Nouakchott Nord	93,8	85,9	93,5	91,1	86,8	79,7	90,4	83,5	58,7	87,5	92,1	89,3	80,8	90,6	84,5	82,6	48,6	29,3	3,5	231	19,0	242									
Nouakchott Sud	98,2	91,3	88,5	84,4	69,0	87,3	88,8	76,4	38,5	76,6	85,6	79,4	64,5	81,8	78,5	74,9	27,9	13,2	0,9	189	10,8	184									
Quintile de bien-être économique																															
Le plus bas	85,3	60,3	82,9	78,4	64,7	47,7	79,2	73,7	52,2	59,0	81,4	75,9	62,8	76,9	71,3	58,4	36,1	13,2	11,2	425	11,5	585									
Second	82,9	65,0	84,0	79,4	66,7	53,9	80,7	73,4	48,0	63,5	82,5	75,9	65,0	77,5	69,4	73,3	39,3	13,8	12,5	455	14,5	502									
Moyen	94,4	82,3	91,6	86,6	76,9	74,7	84,1	76,3	49,3	77,4	92,1	83,4	74,0	85,7	77,8	81,2	41,1	19,7	3,8	475	21,3	398									
Quatrième	95,4	85,4	89,9	85,2	77,5	78,9	85,6	76,6	45,4	82,6	87,9	81,7	75,0	86,1	79,8	79,8	38,4	23,3	3,1	388	17,0	444									
Le plus élevé	93,2	88,2	91,1	85,9	77,1	83,3	88,4	78,0	44,2	80,5	89,1	83,0	72,1	84,7	78,6	83,1	33,9	18,7	5,5	376	18,0	350									
Ensemble	90,1	75,8	87,8	83,0	72,4	67,1	83,4	75,5	48,0	72,2	86,6	79,9	69,7	82,1	75,2	75,0	37,9	17,6	7,3	2 120	15,9	2 279									

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTCoq = Diphtérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = Haemophilus influenzae type b Note: On considère que les enfants sont vaccinés si l'information est inscrite sur le carnet de vaccination de l'enfant ou si c'est la mère qui le déclare. Pour les enfants dont l'information sur la vaccination est basée sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On suppose que les proportions de vaccins effectués durant la première année et la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants pour lesquels on dispose d'un enregistrement écrit de la vaccination.

1 Pour les enfants dont l'information sur la vaccination est basée sur la déclaration de la mère, on suppose que ceux qui ont reçu le vaccin HepB (dose à la naissance) l'ont reçu dans les 24 heures qui ont suivi leur naissance. Pour les enfants dont l'information est basée sur l'enregistrement dans le carnet de vaccination, on considère qu'ils ont reçu le vaccin contre l'hépatite B (dose à la naissance) si le vaccin a été inscrit sur leur carnet, peu importe quand la dose a été administrée.

2 2 Polio 0 est le vaccin de la polio donné à la naissance.

3 3 BCG, trois doses de DTCoq-Hep B-Hib/Pentavalent, trois doses du vaccin oral de la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance), et une dose de vaccin contenant un antigène contre la rougeole.

4 BCG, hépatite B (dose à la naissance), trois doses de DTCoq-Hep B-Hib/Pentavalent, quatre doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et une dose de vaccin contenant un antigène contre la rougeole

5 Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

Tableau 11 Traitement des symptômes d'IRA, de la fièvre, et de la diarrhée

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'infection Respiratoire Aiguë (IRA) ou qui ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement. Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement; pourcentage à qui on a donné des liquides préparés à partir des sachets de Sels de Réhydratation Orale (SRO), pourcentage à qui on a donné du zinc et pourcentage à qui on a donné des SRO et du zinc, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA ¹		Parmi les enfants ayant eu de la fièvre		Parmi les enfants ayant eu la diarrhée				
	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement ²	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement ²	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement ²	Pourcentage à qui on a donné des liquides préparés à partir des sachets de SRO	Pourcentage à qui on a donné du zinc	Pourcentage à qui on a donné des SRO et du zinc	Effectif d'enfants
Âge en mois									
<6	54,3	78	30,4	227	20,6	8,3	8,4	3,7	147
6-11	40,3	68	30,6	215	31,6	19,2	16,4	7,2	200
12-23	49,1	107	33,3	437	37,1	23,9	15,4	7,6	418
24-35	48,5	80	36,8	383	35,5	19,5	15,6	7,4	331
36-47	46,8	64	28,4	293	29,7	17,8	15,3	7,3	170
48-59	35,4	61	25,7	290	23,3	20,4	13,6	7,7	148
Résidence									
Urbain	54,5	150	40,0	604	39,2	25,2	15,9	7,2	520
Rural	42,5	308	27,1	1 240	27,7	16,2	13,9	7,0	894
Wilaya									
Hodh Echargui	54,4	118	32,5	419	31,3	15,6	9,5	2,7	245
Hodh Gharbi	(56,7)	24	24,1	172	21,3	13,2	9,7	6,2	137
Assaba	(47,4)	29	36,5	188	35,0	14,3	20,8	6,5	142
Gorgol	(67,9)	26	23,9	197	28,6	14,0	19,5	7,1	209
Brakna	(46,6)	43	46,7	99	43,9	43,3	25,2	16,3	80
Trarza	65,5	40	44,0	91	39,2	18,2	14,9	9,5	78
Adrar	(43,4)	10	33,9	43	32,0	22,9	9,1	3,4	31
Dakhlet									
Nouadhibou	*	2	(27,0)	21	*	*	*	*	16
Tagant	(33,9)	12	19,2	37	16,8	10,5	4,1	2,0	57
Guidimagha	16,6	84	14,0	277	20,6	13,4	14,2	9,8	163
Tiris Zemour et Inchiri	(41,7)	9	53,7	33	50,6	29,6	14,9	8,5	30
Nouakchott Ouest	*	4	(55,4)	33	(55,1)	(45,6)	(56,2)	(34,1)	41
Nouakchott Nord	*	38	43,4	145	39,1	25,6	1,7	1,7	120
Nouakchott Sud	*	18	(37,6)	91	(42,5)	(32,5)	(13,4)	(4,2)	65
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	27,6	123	18,7	532	21,8	10,2	9,6	4,0	393
Second	44,5	112	25,6	472	24,2	13,0	11,7	5,2	292
Moyen	56,3	101	36,1	360	32,8	20,8	19,7	9,4	328
Quatrième	59,8	73	44,2	299	48,0	33,3	17,3	10,7	240
Le plus élevé	58,1	49	52,8	181	44,9	30,6	18,3	7,9	160
Ensemble	46,4	458	31,4	1 844	31,9	19,5	14,7	7,1	1 413

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

² Non compris les conseils ou les traitements fournis par un praticien traditionnel

Tableau 12 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille en fonction de l'âge, le poids en fonction de la taille et le poids en fonction de l'âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-Âge				Poids-pour-Taille				Poids-pour-Âge			
	Pourcentage en dessous		Effectif d'enfants	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous		Effectif d'enfants	Score centré réduit moyen (ET)	Pourcentage en dessous		Effectif d'enfants	Score centré réduit moyen (ET)
	de -3 ET	de -2 ET			de -3 ET	de -2 ET			de -3 ET	de -2 ET		
Âge en mois												
<6	2,9	13,6	1 190	-0,6	1,1	5,8	1 194	-0,0	2,9	10,4	1 194	-0,4
6-8	2,6	15,2	603	-0,7	0,5	5,3	608	-0,2	0,9	10,9	608	-0,6
9-11	5,5	21,4	488	-1,1	1,3	10,1	488	-0,5	3,6	16,6	488	-1,0
12-17	5,3	20,9	1 140	-0,9	1,2	10,1	1 134	-0,6	3,4	16,9	1 144	-0,8
18-23	13,0	34,8	911	-1,5	1,8	6,7	923	-0,5	4,9	20,3	917	-1,1
24-35	12,2	32,5	2 211	-1,4	1,0	5,8	2 244	-0,3	4,8	17,7	2 221	-1,0
36-47	10,2	30,8	2 243	-1,2	0,8	6,0	2 291	-0,5	4,3	18,3	2 252	-1,0
48-59	8,5	23,5	2 380	-1,1	0,7	5,8	2 427	-0,6	4,4	17,8	2 393	-1,0
Résidence												
Urbain	5,7	19,6	4 330	-0,9	0,6	5,0	4 347	-0,2	2,0	11,4	4 354	-0,6
Rural	10,4	29,8	6 837	-1,2	1,2	7,3	6 963	-0,5	5,3	20,2	6 887	-1,1
Wilaya												
Hodh Echargui	14,2	35,6	1 648	-1,5	0,5	4,0	1 701	-0,3	6,6	20,3	1 669	-1,1
Hodh Gharbi	9,9	30,7	1 329	-1,3	0,4	5,0	1 341	-0,5	3,8	20,1	1 336	-1,1
Assaba	8,2	28,0	993	-1,1	0,9	8,6	1 002	-0,6	4,9	19,1	997	-1,1
Gorgol	10,4	27,3	1 063	-1,2	1,8	8,7	1 104	-0,7	5,5	21,7	1 068	-1,1
Brakna	5,5	19,3	1 083	-0,8	2,5	9,3	1 094	-0,6	3,3	15,2	1 088	-0,9
Trarza	7,2	23,0	643	-0,9	1,4	5,5	647	-0,3	3,9	13,3	646	-0,8
Adrar	11,4	32,9	172	-1,5	0,3	3,5	173	-0,2	5,5	18,8	173	-1,0
Dakhlet Nouadhibou	1,0	13,0	314	-0,8	0,2	0,6	315	0,3	0,5	3,9	315	-0,2
Tagant	15,5	37,0	260	-1,4	0,8	5,9	260	-0,4	5,5	23,0	262	-1,1
Guidimagma	8,7	27,9	1 097	-1,3	1,5	11,6	1 121	-0,7	6,0	23,7	1 107	-1,2
Tiris Zemmour et Inchiri	5,0	22,5	178	-1,0	0,0	2,7	179	0,0	0,6	8,2	179	-0,5
Nouakchott Ouest	4,2	14,5	373	-0,4	0,2	5,6	376	-0,1	0,3	6,8	376	-0,3
Nouakchott Nord	5,5	18,3	1 094	-0,9	0,7	4,8	1 087	-0,1	1,4	8,9	1 099	-0,6
Nouakchott Sud	5,6	18,5	920	-0,8	0,4	4,4	910	-0,3	1,3	10,7	926	-0,6
Quintile de bien-être économique												
Le plus bas	12,5	34,8	2 811	-1,4	1,2	8,0	2 882	-0,6	6,6	23,5	2 838	-1,2
Second	10,2	28,3	2 538	-1,2	1,4	7,0	2 582	-0,5	5,0	19,8	2 548	-1,1
Moyen	7,8	24,3	2 235	-1,1	1,0	6,7	2 264	-0,5	3,9	16,0	2 251	-0,9
Quatrième	6,2	20,9	1 941	-0,9	0,6	5,8	1 946	-0,3	2,0	12,4	1 949	-0,8
Le plus élevé	3,3	14,5	1 641	-0,7	0,3	3,1	1 635	0,0	0,6	6,7	1 655	-0,3
Ensemble	8,6	25,8	11 166	-1,1	1,0	6,4	11 309	-0,4	4,0	16,8	11 241	-0,9

Note : Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

¹ Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée ; tous les autres enfants sont mesurés en position debout.

² Y compris les enfants qui se situent en dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant

Tableau 14 Prévalence de l'anémie chez les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois considérés comme étant atteints d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Sévérité de l'anémie par niveaux d'hémoglobine				Effectif d'enfants de 6-59 mois
	Anémie (<11.0 g/dl)	Anémie légère (10.0-10.9 g/dl)	Anémie modérée (7.0-9.9 g/dl)	Anémie sévère (<7.0 g/dl)	
Âge en mois					
6-8	72,9	28,2	40,5	4,2	576
9-11	83,1	21,8	54,8	6,5	481
12-17	87,3	17,7	60,3	9,3	1 126
18-23	88,2	16,2	60,0	12,0	918
24-35	85,9	20,5	52,6	12,7	2 250
36-47	72,2	21,8	40,1	10,4	2 293
48-59	62,9	22,7	33,6	6,5	2 434
Résidence					
Urbain	69,0	24,0	40,4	4,6	3 845
Rural	81,5	19,4	49,7	12,4	6 233
Wilaya					
Hodh Echargui	82,6	18,0	52,1	12,5	1 528
Hodh Gharbi	82,6	17,5	49,7	15,3	1 184
Assaba	80,4	19,4	48,0	13,0	897
Gorgol	83,5	21,9	51,4	10,2	982
Brakna	71,9	22,4	42,9	6,7	971
Trarza	65,0	24,8	36,9	3,3	587
Adrar	72,0	19,9	41,2	11,0	150
Dakhlet Nouadhibou	71,2	19,5	46,7	5,0	279
Tagant	78,4	20,0	44,8	13,6	228
Guidimagha	86,3	19,6	54,0	12,8	1 011
Tiris Zemour et Inchiri	58,8	21,3	34,0	3,4	161
Nouakchott Ouest	64,6	26,6	35,2	2,9	308
Nouakchott Nord	68,0	24,7	39,7	3,6	975
Nouakchott Sud	68,2	25,9	37,6	4,7	817
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	86,1	17,5	53,2	15,4	2 566
Second	82,0	20,8	49,0	12,3	2 289
Moyen	75,5	21,7	46,5	7,3	2 047
Quatrième	69,9	22,9	42,3	4,7	1 713
Le plus élevé	61,6	25,2	33,3	3,1	1 462
Ensemble	76,7	21,1	46,1	9,4	10 077

Note: Le tableau est basé sur les enfants qui ont passé, dans le ménage, la nuit ayant précédé l'interview, et qui ont été testés pour l'anémie. La prévalence de l'anémie, basée sur les niveaux d'hémoglobine est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998. L'hémoglobine est mesurée en grammes par décilitre (g/dl).

Tableau 15 Prévalence de l'anémie chez les femmes

Pourcentage de femmes de 15-49 ans considérés comme étant atteints d'anémie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Sévérité de l'anémie par niveaux d'hémoglobine				Effectif de femmes
	Anémie	Légère	Modérée	Sévère	
Âge					
15-19	63,3	24,1	31,9	7,3	1 746
20-29	55,9	20,1	29,6	6,2	2 460
30-39	52,5	22,7	24,1	5,7	1 794
40-49	51,2	21,2	26,8	3,2	1 241
Résidence					
Urbain	50,6	23,0	24,3	3,3	3 610
Rural	61,4	20,8	32,3	8,3	3 631
Wilaya					
Hodh Echargui	60,1	16,3	32,1	11,6	937
Hodh Gharbi	58,9	19,4	31,2	8,3	754
Assaba	59,1	20,8	31,3	7,0	577
Gorgol	65,0	27,8	30,9	6,3	583
Brakna	55,1	24,9	25,5	4,7	623
Trarza	40,9	20,0	17,8	3,2	428
Adrar	45,3	17,5	21,7	6,0	151
Dakhlet Nouadhibou	49,4	24,8	21,4	3,2	250
Tagant	58,6	18,9	30,8	9,0	151
Guidimagha	66,1	19,4	40,6	6,1	604
Tiris Zemour et Inchiri	32,8	14,6	15,8	2,4	132
Nouakchott Ouest	48,0	21,8	24,6	1,7	354
Nouakchott Nord	52,2	23,4	26,1	2,7	955
Nouakchott Sud	56,4	28,3	24,6	3,5	742
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	68,9	18,8	37,7	12,3	1 326
Second	60,9	21,6	31,2	8,1	1 307
Moyen	55,3	22,6	28,4	4,3	1 527
Quatrième	52,7	24,3	25,3	3,0	1 504
Le plus élevé	45,0	21,9	20,7	2,5	1 575
Ensemble	56,0	21,9	28,3	5,8	7 241

Note: La prévalence de l'anémie, basée sur les niveaux d'hémoglobine est ajustée en fonction de l'altitude en utilisant les formules du CDC, 1998.

Tableau 16 Possession de Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide par les ménages

Pourcentage de ménages qui possède au moins une Moustiquaire Imprégnée d'insecticide (MII); nombre moyen de MII par ménage et pourcentage de ménages qui possèdent au moins une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit dernière dans le ménage, selon le milieu de résidence, la wilaya et le quintile de bien-être économique, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages			Enfants de moins de 5 ans dans les ménages possédant au moins une MII ¹	
	Pourcentage de ménages avec au moins une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) ¹	Nombre moyen de Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) ¹ par ménage	Effectif de ménages	Pourcentage de ménages avec, au moins, une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) ¹ pour deux personnes qui ont passé la nuit dernière dans le ménage ²	Effectif de ménages avec, au moins, une personne qui a passé la nuit dernière dans le ménage
Résidence					
Urbain	22,7	0,5	5 637	5,8	5 610
Rural	41,0	0,8	6 021	10,0	5 993
Wilaya					
Hodh Echargui	26,4	0,5	1 769	6,8	1 748
Hodh Gharbi	48,7	1,0	1 180	12,1	1 176
Assaba	45,7	0,9	967	12,1	963
Gorgol	50,8	1,2	882	10,3	880
Brakna	42,3	0,9	922	10,8	916
Trarza	44,8	0,8	751	14,4	751
Adrar	21,6	0,3	244	5,3	241
Dakhlet Nouadhibou	0,3	0,0	536	0,3	535
Tagant	41,1	0,9	277	13,6	276
Guidimagha	62,2	1,5	612	9,7	612
Tiris Zemour et Inchiri	9,2	0,1	246	1,3	242
Nouakchott Ouest	16,7	0,3	667	8,7	664
Nouakchott Nord	11,3	0,2	1 310	1,1	1 310
Nouakchott Sud	20,2	0,3	1 293	5,2	1 290
Quintile de bien-être économique					
Le plus bas	36,6	0,7	2 238	6,7	2 229
Second	42,1	0,8	2 279	10,4	2 268
Moyen	41,2	0,9	2 244	11,4	2 226
Quatrième	25,6	0,5	2 515	7,0	2 501
Le plus élevé	16,9	0,3	2 383	4,8	2 379
Ensemble	32,2	0,6	11 658	8,0	11 603

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire.

² Membres de fait des ménages

Tableau 17 Utilisation des Moustiquaires Imprégnées d'Insecticide (MII) par les enfants et les femmes enceintes

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII); et parmi les enfants de moins de 5 ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview; parmi les femmes enceintes de 15-49 ans, pourcentage qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une MII, et parmi les femmes enceintes de 15-49 ans des ménages possédant, au moins, une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit ayant précédé l'interview, selon le milieu de résidence, la wilaya et le quintile de bien-être économique, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages:		Enfants de moins de 5 ans dans les ménages possédant au moins une MII ¹		Femmes enceintes de 15-49 ans dans tous les ménages		Femmes enceintes de 15-49 ans dans les ménages possédant au moins une MII ¹	
	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Effectif de femmes enceintes	Pourcentage ayant dormi sous une MII ¹ la nuit avant l'interview	Effectif de femmes enceintes
Résidence								
Urbain	11,2	4 810	43,0	1 254	10,1	489	44,8	110
Rural	12,3	7 444	28,4	3 233	12,8	674	30,2	287
Wilaya								
Hodh Echargui	1,5	1 939	5,9	482	3,6	178	(14,9)	43
Hodh Gharbi	1,6	1 406	3,2	707	2,8	173	6,0	81
Assaba	9,6	1 053	20,9	483	2,8	93	(6,5)	41
Gorgol	31,7	1 198	56,0	678	41,1	124	70,3	72
Brakna	17,6	1 158	40,2	508	12,8	48	(25,1)	24
Trarza	22,1	689	46,1	331	19,7	64	*	19
Adrar	3,8	191	16,3	44	(0,0)	18	*	5
Dakhlet Nouadhibou	0,0	333	*	0	(0,0)	36	*	0
Tagant	0,8	301	1,9	131	0,0	30	(0,0)	12
Guidimagma	28,8	1 179	47,2	718	31,5	103	52,5	62
Tiris Zemour et Inchiri	2,6	188	(28,2)	17	0,0	17	*	1
Nouakchott Ouest	12,6	412	71,0	73	(5,8)	30	*	4
Nouakchott Nord	5,1	1 199	46,3	131	3,5	134	*	5
Nouakchott Sud	10,1	1 008	55,6	183	11,8	117	*	28
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	10,6	3 084	26,9	1 216	9,7	280	23,1	118
Second	13,3	2 790	29,8	1 248	14,3	258	32,6	113
Moyen	15,1	2 432	33,8	1 086	16,6	213	42,7	83
Quatrième	11,6	2 118	39,8	618	9,5	225	38,7	55
Le plus élevé	7,9	1 831	45,1	320	8,2	187	(54,7)	28
Ensemble	11,9	12 255	32,5	4 487	11,7	1 163	34,3	397

Note: Le tableau est basé sur les enfants et les femmes enceintes ayant passé la nuit précédant l'interview dans le ménage. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Une Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire.

Tableau 18 Utilisation du Traitement Préventif Intermittent (TPIg) par les femmes au cours de la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu une dose ou plus de SP/Fansidar, ont reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar, et qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar, selon le milieu de résidence, la wilaya et le quintile de bien-être, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique	Pourcentage ayant reçu une dose ou plus de SP/Fansidar	Pourcentage ayant reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar	Pourcentage ayant reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 dernières années ayant précédé l'enquête
Résidence				
Urbain	52,9	22,9	10,3	1 817
Rural	55,6	23,4	10,1	2 668
Wilaya				
Hodh Echargui	27,8	10,2	4,0	717
Hodh Gharbi	50,9	19,9	5,2	512
Assaba	53,4	21,6	11,0	384
Gorgol	83,6	27,6	8,9	420
Brakna	70,2	40,0	29,6	411
Trarza	61,9	23,1	2,8	239
Adrar	15,3	6,4	3,9	73
Dakhlet Nouadhibou	10,0	3,0	0,1	128
Tagant	36,5	10,0	6,0	98
Guidimagha	80,2	37,2	11,7	454
Tiris Zemour et Inchiri	22,7	14,4	10,8	72
Nouakchott Ouest	78,8	38,8	18,4	169
Nouakchott Nord	45,0	22,2	11,0	421
Nouakchott Sud	59,2	23,3	11,8	387
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	48,3	21,2	10,2	1 081
Second	59,3	23,7	9,6	998
Moyen	62,6	27,9	12,4	920
Quatrième	56,8	22,5	9,2	813
Le plus élevé	43,5	19,9	9,1	673
Ensemble	54,5	23,2	10,2	4 485

Tableau 19 Prévalence, diagnostic et traitement précoce de la fièvre chez les enfants

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon, et parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre et ayant pris un antipaludique, pourcentage ayant pris une Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine (CTA), selon le milieu de résidence, la wilaya et le quintile de bien-être économique, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre :			Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre et ayant pris un antipaludique :	
	Pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines avant l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement ¹	Pourcentage à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant pris une CTA	Effectif d'enfants
Résidence							
Urbain	13,2	4 587	40,0	9,2	604	24,0	74
Rural	18,6	6 679	27,1	4,1	1 240	39,1	91
Wilaya							
Hodh Echargui	23,7	1 764	32,5	6,8	419	*	31
Hodh Gharbi	13,5	1 279	24,1	3,8	172	*	11
Assaba	19,4	967	36,5	0,8	188	*	21
Gorgol	18,5	1 064	23,9	1,4	197	*	8
Brakna	9,7	1 016	46,7	5,3	99	*	18
Trarza	14,6	622	44,0	4,6	91	*	15
Adrar	23,9	178	33,9	7,0	43	*	1
Dakhlet Nouadhibou	6,6	325	(27,0)	(3,3)	21	*	2
Tagant	13,6	269	19,2	1,8	37	*	3
Guidimagha	25,4	1 089	14,0	5,9	277	*	6
Tiris Zemour et Inchiri	18,0	183	53,7	10,3	33	*	7
Nouakchott Ouest	8,2	401	(55,4)	(19,1)	33	*	5
Nouakchott Nord	12,7	1 143	43,4	10,9	145	*	22
Nouakchott Sud	9,4	967	(37,6)	(13,8)	91	*	15
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	19,2	2 773	18,7	3,3	532	*	27
Second	19,0	2 487	25,6	4,5	472	(36,9)	31
Moyen	16,1	2 236	36,1	5,4	360	(41,1)	35
Quatrième	14,6	2 046	44,2	9,4	299	30,7	44
Le plus élevé	10,5	1 724	52,8	11,7	181	(7,5)	29
Ensemble	16,4	11 266	31,4	5,8	1 844	32,3	165

Note : les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Comprend les conseils ou traitements des sources suivantes: secteur public, secteur médical privé, boutique, marché, et vendeur de médicaments itinérant. Non compris les conseils ou traitement d'un praticien traditionnel.

Tableau 20 Prévalence du paludisme chez les enfants

Prévalence du paludisme chez les enfants de 6-59 mois, selon le milieu de résidence, la wilaya et le quintile de bien-être économique, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique	Prévalence du paludisme selon le TDR	
	TDR positif	Effectif d'enfants
Résidence		
Urbain	0,9	3 846
Rural	1,1	6 237
Wilaya		
Hodh Echargui	3,1	1 530
Hodh Gharbi	0,6	1 184
Assaba	0,1	898
Gorgol	0,0	983
Brakna	0,6	971
Trarza	1,1	587
Adrar	0,6	150
Dakhlet Nouadhibou	0,0	279
Tagant	2,9	228
Guidimagha	0,7	1 011
Tiris Zemour et Inchiri	0,9	161
Nouakchott Ouest	0,8	309
Nouakchott Nord	0,2	975
Nouakchott Sud	2,2	817
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	1,0	2 569
Second	1,4	2 291
Moyen	0,7	2 047
Quatrième	1,1	1 715
Le plus élevé	0,9	1 462
Ensemble	1,1	10 083

TDR : Test de Diagnostic Rapide

Tableau 21 Connaissance des moyens de prévention du VIH

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui, en réponse à une question déterminée, ont déclaré que l'on pouvait réduire les risques de contracter le VIH en utilisant des préservatifs à chaque rapport sexuel, et en se limitant à un seul partenaire sexuel qui n'est pas infecté et qui n'a pas d'autres partenaires, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui savent que l'on peut réduire le risque de contracter le VIH en :				Pourcentage d'hommes qui savent que l'on peut réduire le risque de contracter le VIH en :			
	Utilisant des préservatifs ¹	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ²	Utilisant des préservatifs et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ²	Effectif de femmes	Utilisant des préservatifs ¹	Limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ²	Utilisant des préservatifs et en limitant les rapports sexuels à un seul partenaire qui n'est pas infecté ²	Effectif d'hommes
Groupe d'âges								
15-24	30,1	48,7	24,3	6 403	42,8	48,7	35,4	2 006
15-19	27,4	44,5	21,8	3 700	37,3	42,7	30,1	1 238
20-24	33,8	54,5	27,7	2 703	51,7	58,4	43,9	768
25-29	34,0	56,1	29,0	2 622	54,3	61,9	45,1	668
30-39	36,7	58,0	31,0	4 056	60,7	66,4	51,5	1 257
40-49	33,5	58,3	28,9	2 633	54,7	63,7	45,6	1 007
Résidence								
Urbain	42,9	62,9	35,8	8 053	61,0	64,3	51,4	3 142
Rural	22,7	44,6	19,0	7 661	34,5	47,2	28,0	1 796
Wilaya								
Hodh Echargui	13,8	33,3	12,1	2 034	33,4	53,4	28,2	495
Hodh Gharbi	25,3	52,8	20,3	1 580	29,3	50,3	27,0	389
Assaba	32,2	62,8	29,8	1 249	48,1	54,4	41,9	311
Gorgol	25,5	59,4	23,0	1 293	66,4	69,2	59,4	366
Brakna	27,7	37,0	20,9	1 282	30,8	38,8	24,1	340
Trarza	38,2	54,4	33,1	961	54,4	33,5	22,9	198
Adrar	22,8	54,1	18,5	298	31,2	38,4	25,8	88
Dakhlet Nouadhibou	50,0	52,4	43,2	539	67,1	88,5	62,0	269
Tagant	17,6	32,7	11,8	349	28,4	33,0	24,3	96
Guidimagha	36,3	55,6	30,1	1 244	40,2	61,1	35,7	340
Tiris Zemour et Inchiri	28,2	53,5	22,2	273	57,1	59,1	43,5	134
Nouakchott Ouest	60,1	80,0	53,5	793	77,1	74,5	68,5	470
Nouakchott Nord	38,9	58,5	30,2	2 073	68,8	68,2	57,1	800
Nouakchott Sud	48,2	67,2	40,0	1 747	45,3	46,8	35,4	642
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	14,9	34,5	12,0	2 706	25,5	39,4	20,2	613
Second	24,1	47,4	20,1	2 854	34,5	52,3	29,9	691
Moyen	30,0	54,5	25,4	3 145	48,2	54,5	40,0	964
Quatrième	38,4	61,0	32,2	3 474	61,4	64,9	52,4	1 261
Le plus élevé	51,4	66,7	43,0	3 535	64,0	65,3	52,6	1 409
Ensemble 15-49	33,0	54,0	27,6	15 714	51,4	58,1	42,9	4 938
50-59	na	na	na	na	48,6	61,0	41,0	735
Ensemble 15-59	na	na	na	na	51,0	58,4	42,6	5 673

na = Non applicable

¹ En utilisant des préservatifs au cours de chaque rapport sexuel

² Un partenaire qui n'a pas d'autre partenaire

Tableau 22 Connaissance complète des moyens de prévention du VIH parmi les jeunes

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans ayant une connaissance complète des moyens de prévention du VIH, selon les groupes d'âges, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Femmes de 15-24 ans		Hommes de 15-24 ans	
	Pourcentage ayant une connaissance des moyens de prévention du VIH ¹	Effectif de femmes	Pourcentage ayant une connaissance des moyens de prévention du VIH ¹	Effectif d'hommes
Groupe d'âges				
15-19	5,3	3 700	6,9	1 238
15-17	3,9	2 258	5,6	809
18-19	7,5	1 443	9,4	429
20-24	6,7	2 703	13,7	768
20-22	6,6	1 664	14,1	536
23-24	6,8	1 039	12,9	233
Ensemble 15-24	5,9	6 403	9,5	2 006

¹ Sont considérés comme ayant une connaissance complète des moyens de prévention du VIH, ceux et celles qui savent que l'utilisation régulière du préservatif au cours des rapports sexuels et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire fidèle et non infecté permettent de réduire les risques de contracter le VIH, ceux qui savent qu'une personne en bonne santé peut néanmoins avoir contracté le VIH et ceux qui rejettent les deux idées locales erronées les plus courantes concernant la transmission ou la prévention du VIH

Tableau 23.1 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Femme

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent où on peut faire un test du VIH, répartition (en %) des femmes de 15-49 ans selon qu'elles ont fait ou non un test du VIH et selon qu'elles ont reçu ou non le résultat du dernier test, pourcentage ayant déjà fait un test et pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont reçu le résultat du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage sachant où on peut faire un test du VIH	Répartition (en %) des femmes selon qu'elles ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'elles ont reçu, ou non, les résultats du dernier test			Total	Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH	Pourcentage ayant fait un test du VIH dans les 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test	Effectif de femmes
		A fait un test du VIH et a reçu le résultat	A fait un test du VIH mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais fait de test du VIH ¹				
Groupe d'âges								
15-24	17,3	3,5	0,8	95,7	100,0	4,3	1,6	6 403
15-19	14,5	1,8	0,4	97,8	100,0	2,2	0,7	3 700
20-24	21,2	5,8	1,3	92,9	100,0	7,1	2,9	2 703
25-29	24,7	9,7	1,9	88,4	100,0	11,6	4,3	2 622
30-39	29,9	13,2	2,3	84,6	100,0	15,5	5,6	4 056
40-49	26,4	11,7	1,4	86,9	100,0	13,1	4,2	2 633
Résidence								
Urbain	31,4	13,0	1,7	85,3	100,0	14,7	5,6	8 053
Rural	14,8	3,6	1,2	95,2	100,0	4,8	1,4	7 661
Wilaya								
Hodh Echargui	7,8	0,6	0,7	98,7	100,0	1,3	0,1	2 034
Hodh Gharbi	9,4	2,1	0,4	97,5	100,0	2,5	0,8	1 580
Assaba	18,5	4,1	0,5	95,4	100,0	4,6	2,0	1 249
Gorgol	23,1	10,2	0,8	89,0	100,0	11,0	4,6	1 293
Brakna	15,7	5,5	1,8	92,7	100,0	7,3	1,9	1 282
Trarza	25,3	8,4	0,7	90,9	100,0	9,1	3,0	961
Adrar	13,8	3,3	0,8	95,9	100,0	4,1	1,4	298
Dakhlet Nouadhibou	27,5	23,2	1,1	75,8	100,0	24,2	5,5	539
Tagant	7,4	2,9	0,3	96,7	100,0	3,3	1,4	349
Guidimagha	45,0	9,2	5,1	85,7	100,0	14,3	2,4	1 244
Tiris Zemour et Inchiri	34,3	11,7	4,4	83,9	100,0	16,1	4,6	273
Nouakchott Ouest	49,3	21,1	1,3	77,6	100,0	22,6	12,5	793
Nouakchott Nord	23,7	10,8	1,1	88,1	100,0	11,9	4,5	2 073
Nouakchott Sud	36,1	14,9	2,4	82,7	100,0	17,3	7,4	1 747
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	10,4	2,3	0,7	97,1	100,0	2,9	0,7	2 706
Second	16,6	3,0	1,7	95,2	100,0	4,8	1,4	2 854
Moyen	21,6	7,2	1,5	91,3	100,0	8,7	2,7	3 145
Quatrième	28,3	11,0	1,7	87,3	100,0	12,8	4,5	3 474
Le plus élevé	35,2	16,0	1,5	82,5	100,0	17,5	7,2	3 535
Ensemble	23,3	8,4	1,5	90,1	100,0	9,9	3,5	15 714

¹ Y compris : Ne sait pas/manquant

Tableau 23.2 Couverture du test du VIH antérieur à l'enquête : Homme

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui savent où on peut faire un test du VIH, répartition (en %) des hommes de 15-49 ans selon qu'ils ont fait ou non un test du VIH et selon qu'ils ont reçu ou non le résultat du dernier test, pourcentage ayant déjà fait un test et pourcentage ayant fait un test du VIH au cours des 12 derniers mois et qui ont reçu le résultat du dernier test, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage sachant où on peut faire un test du VIH	Répartition (en %) des hommes selon qu'ils ont fait, ou non, un test du VIH et selon qu'ils ont reçu, ou non, les résultats du dernier test			Total	Pourcentage ayant déjà fait un test du VIH	Pourcentage ayant fait un test du VIH dans les 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du dernier test	Effectif d'hommes
		A fait un test du VIH et a reçu le résultat	A fait un test du VIH mais n'a pas reçu le résultat	N'a jamais fait de test du VIH ¹				
Âge								
15-24	25,3	4,6	0,8	94,7	100,0	5,3	3,0	2 006
15-19	21,0	2,6	0,6	96,7	100,0	3,3	2,1	1 238
20-24	32,2	7,7	1,1	91,3	100,0	8,7	4,6	768
25-29	37,4	8,4	2,1	89,5	100,0	10,5	5,1	668
30-39	41,9	13,9	1,6	84,4	100,0	15,6	7,8	1 257
40-49	35,0	11,6	1,2	87,2	100,0	12,8	6,4	1 007
50-59	33,9	12,5	1,6	86,0	100,0	14,0	8,1	735
Résidence								
Urbain	39,6	12,3	1,8	85,9	100,0	14,1	7,5	3 142
Rural	21,8	3,0	0,4	96,7	100,0	3,3	1,2	1 796
Wilaya								
Hodh Echargui	20,0	1,6	1,0	97,4	100,0	2,6	1,2	495
Hodh Gharbi	18,0	3,5	0,6	95,9	100,0	4,1	1,8	389
Assaba	23,5	6,7	2,3	90,9	100,0	9,1	4,0	311
Gorgol	33,6	8,9	0,8	90,3	100,0	9,7	2,1	366
Brakna	26,0	6,6	0,0	93,4	100,0	6,6	3,0	340
Trarza	54,0	3,4	1,2	95,5	100,0	4,5	3,1	198
Adrar	8,5	0,3	1,8	97,9	100,0	2,1	0,3	88
Dakhlet Nouadhibou	75,5	28,1	0,7	71,1	100,0	28,9	24,2	269
Tagant	15,5	3,8	0,9	95,3	100,0	4,7	1,1	96
Guidimagha	31,1	5,8	0,7	93,5	100,0	6,5	2,7	340
Tiris Zemour et Inchiri	28,7	12,3	4,0	83,7	100,0	16,3	8,0	134
Nouakchott Ouest	54,2	14,7	1,8	83,6	100,0	16,4	4,7	470
Nouakchott Nord	33,9	15,7	1,2	83,1	100,0	16,9	10,0	800
Nouakchott Sud	28,0	4,0	1,9	94,1	100,0	5,9	3,1	642
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	14,3	1,6	0,4	97,9	100,0	2,1	0,3	613
Second	20,4	2,4	1,0	96,6	100,0	3,4	1,2	691
Moyen	30,4	4,1	0,8	95,2	100,0	4,8	2,4	964
Quatrième	40,0	9,5	1,3	89,2	100,0	10,8	5,4	1 261
Le plus élevé	43,3	18,0	2,1	80,0	100,0	20,0	11,1	1 409
Ensemble	33,2	9,4	1,3	89,3	100,0	10,7	5,6	5 673

¹ Y compris : Ne sait pas/manquant

Tableau 24 Couverture du test de l'hépatite B

Répartition (en %) des enfants de 1-14 ans, des femmes et des hommes de 15-59 ans (population de fait) éligibles pour le test de l'hépatite B par couverture du test, selon le milieu de résidence et la wilaya (non pondéré), EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Testé ¹ et :		Prélèvement de sang refusé et :		Absent au moment du prélèvement de sang et :		Autre/manquant ²		Effectif
	Interviewé ¹	Non interviewé ¹	Interviewé ¹	Non interviewé ¹	Interviewé ¹	Non interviewé ¹	Interviewé ¹	Non interviewé ¹	
ENFANTS 1-14									
Résidence									
Urbain	na	88,7	na	9,5	na	0,8	na	1,0	3 979
Rural	na	92,7	na	5,7	na	0,9	na	0,7	5 929
Wilaya									
Hodh Echargui	na	85,7	na	11,1	na	0,8	na	2,4	1 009
Hodh Gharbi	na	91,7	na	7,1	na	1,0	na	0,2	963
Assaba	na	92,8	na	6,7	na	0,3	na	0,2	939
Gorgol	na	92,5	na	4,3	na	2,2	na	1,1	1 100
Brakna	na	94,6	na	3,9	na	1,1	na	0,4	1 025
Tarza	na	91,2	na	8,8	na	0,0	na	0,0	695
Adrar	na	93,2	na	6,8	na	0,0	na	0,0	472
Dakhlet Nouadhibou	na	94,2	na	5,2	na	0,0	na	0,6	308
Tagant	na	82,6	na	15,8	na	1,5	na	0,1	671
Guidimagha	na	94,6	na	2,2	na	1,0	na	2,2	1 247
Tiris Zemour et Inchiri	na	93,8	na	5,9	na	0,0	na	0,3	387
Nouakchott Ouest	na	79,6	na	17,7	na	2,3	na	0,4	265
Nouakchott Nord	na	87,7	na	11,1	na	0,7	na	0,5	431
Nouakchott Sud	na	93,2	na	6,3	na	0,3	na	0,3	396
Ensemble 1-14	na	91,1	na	7,2	na	0,9	na	0,8	9 908
FEMMES 15-59									
Résidence									
Urbain	76,1	10,9	7,5	3,8	0,7	0,4	0,4	0,2	2 763
Rural	75,4	15,6	5,3	2,5	0,3	0,5	0,3	0,2	2 933
Wilaya									
Hodh Echargui	72,3	14,2	7,7	5,2	0,2	0,2	0,2	0,0	520
Hodh Gharbi	77,9	13,5	4,2	3,4	0,2	0,6	0,0	0,2	502
Assaba	77,5	12,6	6,4	3,0	0,0	0,4	0,0	0,0	467
Gorgol	75,7	13,8	4,3	2,0	1,3	1,5	0,9	0,6	538
Brakna	75,6	17,6	3,8	0,9	1,1	0,8	0,0	0,2	529
Tarza	73,2	14,8	5,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	459
Adrar	76,9	14,6	5,4	2,5	0,0	0,3	0,3	0,0	316
Dakhlet Nouadhibou	78,9	12,9	4,3	3,0	0,4	0,0	0,4	0,0	232
Tagant	65,8	16,7	11,5	5,5	0,0	0,3	0,0	0,3	348
Guidimagha	80,9	12,7	2,4	0,6	1,2	0,0	1,5	0,8	664
Tiris Zemour et Inchiri	78,1	12,7	6,2	2,7	0,0	0,4	0,0	0,0	260
Nouakchott Ouest	69,4	6,7	18,7	4,6	0,4	0,4	0,0	0,0	284
Nouakchott Nord	75,5	10,2	8,6	4,1	1,0	0,6	0,0	0,0	314
Nouakchott Sud	81,4	7,6	9,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	263
Ensemble 15-49	87,5	2,0	7,4	1,8	0,6	0,3	0,4	0,1	4 934
50-59	na	86,6	na	11,5	na	1,3	na	0,5	762
Ensemble 15-59	75,8	13,3	6,4	3,1	0,5	0,4	0,3	0,2	5 696

À suivre...

Tableau 24—Suite

Caractéristique sociodémographique	Testé ¹ et :		Prélèvement de sang refusé et :		Absent au moment du prélèvement de sang et :				Total	Effectif
	Interviewé ¹	Non interviewé ¹	Interviewé ¹	Non interviewé ¹	Autre/manquant ²					
					Interviewé ¹	Non interviewé ¹				
HOMMES 15-59										
Résidence										
Urban	81,5	2,2	9,1	4,0	1,3	1,3	0,0	0,5	100,0	2 227
Rural	83,7	2,7	8,0	2,3	1,4	1,3	0,4	0,3	100,0	1 555
Wilaya										
Hodh Echargui	72,3	1,4	12,3	7,2	0,7	5,8	0,0	0,3	100,0	292
Hodh Gharbi	85,4	3,7	4,4	3,4	0,7	1,7	0,3	0,3	100,0	295
Assaba	75,6	2,9	11,8	7,1	1,3	1,3	0,0	0,0	100,0	238
Gorgol	81,8	1,3	7,5	1,9	4,1	1,3	1,3	0,9	100,0	319
Brakna	88,7	3,1	4,4	0,9	2,2	0,3	0,0	0,3	100,0	318
Tarza	89,3	3,7	5,6	0,9	0,0	0,5	0,0	0,0	100,0	215
Adrar	85,1	3,1	7,7	2,6	1,0	0,5	0,0	0,0	100,0	194
Dakhlet Nouadhibou	83,5	2,5	8,6	3,7	0,4	1,2	0,0	0,0	100,0	243
Tagant	76,3	4,3	16,1	1,1	1,6	0,5	0,0	0,0	100,0	186
Guidimaga	89,6	0,8	4,5	0,5	0,8	1,1	0,3	2,4	100,0	374
Tiris Zemour et Inchiri	84,7	5,1	5,8	3,7	0,0	0,7	0,0	0,0	100,0	294
Nouakchott Ouest	78,1	1,3	14,3	4,0	2,0	0,3	0,0	0,0	100,0	301
Nouakchott Nord	74,3	0,4	14,9	6,9	1,8	1,4	0,0	0,4	100,0	276
Nouakchott Sud	86,9	1,7	6,8	2,1	1,7	0,8	0,0	0,0	100,0	237
Ensemble 15-49	81,9	2,3	9,1	3,3	1,3	1,4	0,2	0,4	100,0	3 286
50-59	86,1	3,0	5,7	3,0	1,2	0,6	0,0	0,4	100,0	495
Ensemble 15-59	82,4	2,4	8,6	3,3	1,3	1,3	0,2	0,4	100,0	3 782

¹ Y compris les prélèvements de sang testés sur le terrain et pour lesquels on dispose d'un résultat, qu'il soit positif, négatif ou non concluant.

Autres résultats de la collecte de sang (tels que des problèmes techniques sur le terrain)

Tableau 25 Prévalence de l'hépatite B selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Parmi les enfants de 1-14 ans (population de fait) qui ont été testés, et parmi les femmes de 15-49 ans et les hommes de 15-59 ans (population de fait) qui ont été interviewés et testés, et parmi les femmes de 50-59 ans (population de fait) qui ont été testées, pourcentage avec un résultat réactif selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Enfants		Femme		Homme		Ensemble	
	TDR réactif	Effectif ¹	TDR réactif	Effectif ¹	TDR réactif	Effectif ¹	TDR réactif	Effectif ¹
Âge en mois								
12-17	0,3	338	na	na	na	na	0,3	338
18-23	0,7	254	na	na	na	na	0,7	254
24-35	1,3	660	na	na	na	na	1,3	660
36-47	0,2	641	na	na	na	na	0,2	641
48-59	0,8	749	na	na	na	na	0,8	749
Âge en année								
1-4	0,7	2 642	na	na	na	na	0,7	2 642
5-9	0,4	3 447	na	na	na	na	0,4	3 447
10-14	2,4	2 939	na	na	na	na	2,4	2 939
Âge								
15-24	na	na	4,3	1 800	6,5	1 152	5,2	2 952
15-19	na	na	3,2	1 042	3,4	749	3,3	1 791
20-24	na	na	5,9	758	12,3	403	8,1	1 161
25-29	na	na	7,7	719	10,0	378	8,5	1 097
30-39	na	na	7,4	1 068	12,7	696	9,5	1 765
40-49	na	na	7,7	752	15,3	564	10,9	1 316
50-59	na	na	6,2	623	9,8	460	7,7	1 083
Résidence								
Urbain	0,6	3 552	4,9	2 424	9,1	1 971	4,0	7 946
Rural	1,5	5 476	7,5	2 539	12,0	1 280	4,6	9 295
Wilaya								
Hodh Echargui	3,4	1 359	12,1	667	20,7	322	8,3	2 348
Hodh Gharbi	1,3	1 005	8,0	525	17,2	290	5,7	1 820
Assaba	1,3	812	5,9	371	13,4	178	4,1	1 361
Gorgol	0,4	950	2,3	427	6,3	246	1,8	1 623
Brakna	0,9	917	5,3	423	6,6	265	3,0	1 605
Trarza	0,1	475	8,4	297	9,9	142	4,3	914
Adrar	2,3	164	4,7	101	5,9	63	3,7	328
Dakhlet Nouadhibou	0,1	240	3,6	168	8,2	170	3,5	579
Tagant	0,9	210	9,6	105	12,9	52	5,1	368
Guidimagha	0,7	848	5,5	422	10,1	232	3,5	1 502
Tiris Zemour et Inchiri	0,8	133	6,4	81	11,4	91	5,5	306
Nouakchott Ouest	0,5	265	1,5	251	5,7	272	2,6	788
Nouakchott Nord	0,3	861	4,3	621	7,2	456	3,2	1 938
Nouakchott Sud	0,6	788	5,5	503	8,2	471	4,0	1 761
Ensemble	1,2	9 028	6,2	4 962	10,2	3 251	4,3	17 241

Tableau 26.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femme

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de 3 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Pre-primaire (complet ou incomplet)	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges											
3-5	89,4	5,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3 763	0,0
6-9	44,6	3,6	51,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4 886	0,0
10-14	22,2	0,3	61,3	5,6	10,4	0,0	0,0	0,2	100,0	5 510	2,6
15-19	20,0	0,0	32,0	7,9	38,0	1,1	0,4	0,5	100,0	3 808	4,8
20-24	22,1	0,0	32,3	8,3	26,8	6,9	3,1	0,5	100,0	2 833	4,7
25-29	29,1	0,0	34,3	9,3	17,7	5,3	3,9	0,4	100,0	2 694	3,9
30-34	36,2	0,1	32,5	8,5	14,6	4,3	3,3	0,5	100,0	2 285	2,8
35-39	47,0	0,0	25,7	6,7	13,3	4,3	2,3	0,6	100,0	1 912	0,8
40-44	53,9	0,0	22,0	7,6	10,0	3,7	2,1	0,6	100,0	1 542	0,0
45-49	63,9	0,0	16,7	5,9	8,7	3,1	1,1	0,7	100,0	1 187	0,0
50-54	76,5	0,1	9,2	4,3	5,6	2,4	1,3	0,6	100,0	1 588	0,0
55-59	86,1	0,0	5,5	3,0	1,9	2,8	0,4	0,2	100,0	987	0,0
60-64	90,3	0,0	3,9	1,7	1,9	1,0	0,8	0,4	100,0	914	0,0
65+	95,2	0,0	2,0	1,2	0,8	0,3	0,4	0,1	100,0	1 328	0,0
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	100,0	16	*
Résidence											
Urbain	33,8	1,6	31,0	6,2	20,5	4,1	2,4	0,4	100,0	16 280	2,7
Rural	57,6	0,8	32,3	3,8	4,7	0,3	0,1	0,3	100,0	18 973	0,0
Wilaya											
Hodh Echargui	59,1	0,5	31,5	4,1	3,8	0,4	0,1	0,5	100,0	5 026	0,0
Hodh Gharbi	54,7	0,2	34,4	2,3	7,2	0,6	0,4	0,1	100,0	3 703	0,0
Assaba	51,9	1,4	32,1	5,1	7,6	1,5	0,2	0,2	100,0	2 985	0,0
Gorgol	52,0	2,3	33,5	1,9	8,8	0,4	0,3	0,7	100,0	3 235	0,0
Brakna	50,7	1,1	32,0	4,7	10,4	0,9	0,2	0,1	100,0	3 101	0,0
Trarza	45,4	0,6	30,8	5,9	14,6	1,9	0,6	0,3	100,0	2 192	0,3
Adrar	32,6	1,8	38,1	8,9	14,9	2,9	0,2	0,5	100,0	654	2,3
Dakhlet Nouadhibou	24,4	4,2	25,5	12,7	26,2	5,1	1,1	0,8	100,0	1 016	4,4
Tagant	38,9	0,8	40,2	7,2	10,1	2,1	0,3	0,4	100,0	812	1,2
Guidimarga	61,3	0,7	28,0	3,6	5,8	0,4	0,1	0,1	100,0	2 884	0,0
Tiris Zemour et Inchiri	25,2	3,0	32,2	8,9	23,1	5,5	1,4	0,6	100,0	553	3,9
Nouakchott Ouest	33,3	2,1	23,7	5,8	21,6	6,6	6,4	0,5	100,0	1 458	3,2
Nouakchott Nord	32,8	1,2	29,9	6,4	20,6	4,8	4,1	0,1	100,0	4 193	3,2
Nouakchott Sud	31,4	1,1	35,0	5,9	20,6	4,0	1,9	0,2	100,0	3 439	3,0
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	67,1	0,6	28,4	2,1	1,3	0,1	0,0	0,3	100,0	7 044	0,0
Second	56,7	1,0	33,8	3,8	4,3	0,2	0,0	0,2	100,0	7 133	0,0
Moyen	45,7	1,1	37,1	5,2	9,7	0,9	0,1	0,3	100,0	7 210	0,0
Quatrième	37,6	1,1	33,6	6,5	17,6	2,6	0,7	0,3	100,0	7 028	1,9
Le plus élevé	25,0	2,0	25,4	7,2	28,0	6,8	5,2	0,4	100,0	6 838	4,7
Ensemble	46,6	1,2	31,7	4,9	12,0	2,1	1,2	0,3	100,0	35 253	0,0

Note : un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire

² A achevé avec succès 6 classes du niveau secondaire (système actuel) ou 7 classes du niveau secondaire (ancien système)

Tableau 26.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Homme

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de 3 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Pre-primaire (complet ou incomplet)	Primaire incomplet	Primaire complet ¹	Secondaire incomplet	Secondaire complet ²	Supérieur	Ne sait pas/manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Groupe d'âges											
3-5	90,8	5,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	3 913	0,0
6-9	47,6	3,1	49,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	100,0	4 843	0,0
10-14	24,3	0,3	61,2	5,4	8,5	0,0	0,0	0,3	100,0	5 391	2,3
15-19	20,2	0,1	31,3	8,9	37,1	1,0	0,9	0,7	100,0	2 949	4,9
20-24	22,6	0,0	22,4	7,4	33,0	6,3	6,2	2,2	100,0	1 890	5,4
25-29	27,7	0,0	25,2	7,9	20,8	6,8	9,2	2,4	100,0	1 647	4,6
30-34	30,9	0,0	26,0	8,7	15,2	7,3	7,5	4,5	100,0	1 471	4,1
35-39	35,4	0,0	21,7	7,3	15,7	6,9	7,6	5,6	100,0	1 279	3,8
40-44	39,1	0,1	18,3	7,7	14,4	6,0	8,1	6,3	100,0	1 146	3,4
45-49	48,2	0,2	15,9	5,2	13,2	6,1	5,9	5,3	100,0	1 052	0,0
50-54	57,4	0,1	8,3	6,0	10,9	6,8	8,0	2,6	100,0	972	0,0
55-59	69,2	0,0	5,7	4,6	7,8	3,8	5,2	3,7	100,0	765	0,0
60-64	72,9	0,0	4,8	4,2	5,1	4,5	5,5	3,1	100,0	864	0,0
65+	86,3	0,0	3,1	1,9	3,2	1,4	1,9	2,2	100,0	1 348	0,0
Ne sait pas/manquant	(79,9)	(0,0)	(0,0)	(5,5)	(1,0)	(0,0)	(2,6)	(10,9)	100,0	30	(0,0)
Résidence											
Urbain	31,1	1,6	29,8	6,3	19,1	4,6	5,3	2,3	100,0	14 868	3,0
Rural	59,8	0,9	30,0	2,8	4,5	0,4	0,4	1,1	100,0	14 693	0,0
Wilaya											
Hodh Echargui	57,9	0,7	31,9	2,8	3,7	0,3	0,6	2,0	100,0	3 910	0,0
Hodh Gharbi	61,1	0,4	28,7	1,8	4,9	0,8	0,9	1,5	100,0	2 816	0,0
Assaba	50,0	1,5	32,7	4,2	8,4	0,8	0,7	1,7	100,0	2 351	0,0
Gorgol	53,6	2,7	30,0	2,3	8,0	0,6	0,8	1,9	100,0	2 657	0,0
Brakna	52,5	1,2	30,7	2,7	10,2	0,6	1,3	0,8	100,0	2 449	0,0
Trarza	45,5	1,1	32,0	4,5	12,5	1,7	1,5	1,3	100,0	1 520	0,0
Adrar	29,0	2,2	39,4	4,7	17,2	3,1	2,2	2,2	100,0	532	2,2
Dakhlet Nouadhibou	24,8	2,5	21,9	12,6	23,6	7,5	4,5	2,7	100,0	1 121	4,9
Tagant	41,6	0,5	37,1	6,4	10,5	1,6	0,9	1,5	100,0	685	0,4
Guidimagha	60,6	0,5	28,2	3,0	6,5	0,6	0,5	0,3	100,0	2 385	0,0
Tiris Zemour et Inchiri	25,1	2,6	28,5	6,1	22,1	7,4	4,9	3,4	100,0	577	3,9
Nouakchott Ouest	28,9	1,4	26,4	4,4	21,2	7,0	9,6	1,2	100,0	1 518	4,0
Nouakchott Nord	29,5	1,3	26,9	7,5	19,0	5,4	7,5	2,9	100,0	3 693	3,9
Nouakchott Sud	30,5	1,5	30,9	6,9	18,9	4,7	5,2	1,4	100,0	3 347	3,3
Quintiles de bien-être économique											
Le plus bas	67,6	0,7	26,9	2,0	2,0	0,1	0,0	0,8	100,0	5 485	0,0
Second	58,3	1,0	31,7	2,9	4,2	0,4	0,2	1,4	100,0	5 705	0,0
Moyen	46,4	1,5	34,0	4,6	9,9	0,9	0,6	2,1	100,0	5 754	0,0
Quatrième	37,2	1,1	32,8	6,0	16,0	2,6	2,0	2,2	100,0	6 195	1,8
Le plus élevé	21,9	2,0	24,2	6,8	24,8	7,8	10,6	2,0	100,0	6 423	5,1
Ensemble	45,4	1,3	29,9	4,6	11,8	2,5	2,9	1,7	100,0	29 561	0,0

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

¹ A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire

² A achevé avec succès 6 classes du niveau secondaire (système actuel) ou 7 classes du niveau secondaire (système ancien)

Tableau 27 Handicap parmi les adultes selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Pourcentage de la population (de fait) des ménages de 5 ans et plus qui ont des difficultés de fonctionnement par domaine et par le plus haut niveau de difficulté de fonctionnement dans au moins un domaine, et pourcentage ayant beaucoup de difficultés pour fonctionner ou ne pouvant pas fonctionner du tout dans plus d'un domaine, selon le milieu de résidence, la wilaya et le quintile de bien-être économique, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique	Aucune difficulté dans aucun domaine	Quelques difficultés, beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner pour :					Difficulté dans au moins un domaine¹				Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner dans au moins un domaine		Effectif d'enquêtés
		Voir	Entendre	Communiquer	Se rappeler ou se concentrer	Marcher ou monter des marches	Se laver ou s'habiller	Quelques difficultés	Beaucoup de difficultés	Ne peut pas fonctionner	Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner		
FEMME													
Résidence													
Urbain	78,9	16,4	4,3	2,0	3,9	5,3	1,9	17,0	3,3	0,7	4,0	1,1	15 299
Rural	85,3	10,3	4,2	2,3	4,4	5,7	2,0	11,2	2,7	0,8	3,5	1,4	17 409
Wilaya													
Hodh Echargui	83,6	10,3	5,0	2,3	6,6	5,8	1,9	12,5	2,7	1,0	3,8	1,9	4 625
Hodh Gharbi	89,8	7,7	1,9	1,0	2,1	2,7	0,8	8,0	1,7	0,5	2,2	0,6	3 415
Assaba	85,2	11,4	4,6	2,9	4,6	5,3	2,7	12,0	2,0	0,8	2,8	1,1	2 753
Gorgol	82,8	11,1	3,7	2,1	4,4	8,8	2,3	11,9	4,5	0,7	5,2	1,5	2 972
Brakna	81,0	13,8	5,7	3,8	5,1	8,8	2,8	13,4	4,7	0,9	5,5	2,3	2 876
Trarza	84,0	13,1	3,2	1,7	2,1	3,9	1,4	14,6	1,1	0,3	1,4	0,3	2 026
Adrar	68,5	23,0	9,2	3,1	9,5	7,3	2,8	23,9	6,8	0,7	7,5	2,8	617
Dakhlet													
Nouadhibou	77,2	20,4	2,8	0,8	0,6	1,7	0,8	13,8	8,7	0,4	9,1	1,1	955
Tagant	77,9	16,2	5,8	1,6	4,5	4,6	1,5	19,0	2,2	0,8	3,0	1,0	744
Guidimagma	88,5	8,1	3,4	1,8	3,3	4,3	1,7	7,7	3,1	0,7	3,7	1,3	2 657
Tiris Zemour et													
Inchiri	71,8	18,1	4,9	2,8	7,0	8,6	2,1	25,2	1,7	1,3	3,1	1,0	517
Nouakchott Ouest	81,2	13,8	2,9	1,6	2,5	5,9	2,2	15,7	2,1	1,0	3,1	1,3	1 376
Nouakchott Nord	76,4	19,4	4,6	2,2	3,7	5,1	2,0	19,7	3,1	0,8	4,0	1,0	3 926
Nouakchott Sud	78,9	16,6	5,1	2,2	3,9	5,1	2,6	18,2	2,3	0,5	2,8	0,7	3 250
Quintiles de bien-être économique													
Le plus bas	87,2	8,6	4,0	2,0	4,3	5,3	2,0	9,8	2,1	0,9	3,0	1,4	6 356
Second	85,4	10,3	4,4	2,4	4,6	5,6	2,1	10,9	3,0	0,7	3,6	1,4	6 555
Moyen	83,4	12,0	4,5	2,2	4,2	5,8	1,9	12,4	3,3	0,9	4,2	1,4	6 725
Quatrième	81,9	13,5	4,0	2,2	3,4	5,0	1,7	14,8	2,8	0,6	3,4	1,0	6 581
Le plus élevé	73,6	21,4	4,4	1,9	4,1	5,8	2,4	21,7	3,9	0,7	4,6	1,1	6 491
À suivre...													

Tableau 27—Suite

Caractéristique	Aucune difficulté dans aucun domaine	Quelques difficultés, beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner pour :						Difficulté dans au moins un domaine ¹				Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner dans au moins un domaine Effectif d'enquêtés
		Voir	Entendre	Communiquer	Se rappeler ou se concentrer	Marcher ou monter des marches	Se laver ou s'habiller	Quelques difficultés	Beaucoup de difficultés	Ne peut pas fonctionner	Beaucoup de difficultés ou ne peut pas fonctionner	
HOMME												
Résidence												
Urbain	82,9	13,2	3,5	1,8	2,7	3,2	1,3	13,9	2,5	0,6	3,1	13 834
Rural	85,1	10,8	4,1	2,4	3,9	4,7	2,0	10,8	3,2	0,7	4,0	13 074
Wilaya												
Hodh Echargui	82,2	12,5	4,6	2,5	6,0	4,8	2,5	13,7	3,3	0,6	3,8	3 487
Hodh Gharbi	88,5	8,6	2,2	1,2	1,8	2,5	1,0	8,1	2,2	0,9	3,1	2 516
Assaba	86,9	10,0	4,7	2,6	3,4	3,5	1,8	10,3	2,4	0,4	2,8	2 109
Gorgol	86,5	9,1	2,7	2,0	3,2	5,3	1,6	9,3	3,5	0,6	4,1	2 389
Brakna	83,7	11,9	5,0	3,7	4,3	6,9	2,4	11,3	4,0	1,0	4,9	2 197
Trarza	85,0	12,5	3,9	2,0	2,8	3,3	1,9	12,9	1,3	0,8	2,1	1 369
Adrar	74,0	17,7	7,1	3,6	7,0	4,9	3,3	18,1	6,6	0,8	7,5	489
Dakhlet												
Nouadhibou	80,1	17,5	2,9	1,2	0,7	1,0	0,4	13,3	6,1	0,3	6,3	1 070
Tagant	81,1	13,9	4,4	2,0	3,2	4,9	1,4	15,3	3,1	0,4	3,5	612
Guidimagha	87,8	8,3	3,7	1,5	2,9	3,7	1,4	8,0	3,4	0,6	4,0	2 143
Tiris Zemour et												
Inchiri	73,5	18,1	5,4	3,8	7,5	7,4	2,9	22,8	2,3	1,0	3,4	534
Nouakchott Ouest	86,6	10,3	2,0	0,8	1,4	2,5	0,6	11,4	1,7	0,2	1,9	1 456
Nouakchott Nord	80,0	16,2	3,3	1,7	2,1	3,2	0,9	16,7	2,2	0,9	3,1	3 425
Nouakchott Sud	84,2	12,5	4,6	2,2	3,2	3,3	1,7	13,5	2,0	0,3	2,3	3 112
Quintiles de bien-être économique												
Le plus bas	87,2	9,0	3,8	2,0	3,6	3,7	1,6	9,0	3,2	0,5	3,7	4 861
Second	84,9	10,8	4,3	2,5	4,1	4,8	2,2	11,1	3,1	0,8	3,9	5 089
Moyen	84,5	11,0	3,9	2,3	3,5	5,1	1,8	11,3	3,0	1,0	4,0	5 189
Quatrième	84,2	12,0	3,6	2,1	3,0	3,6	1,5	12,9	2,2	0,6	2,8	5 739
Le plus élevé	80,0	16,4	3,6	1,6	2,4	2,6	1,0	16,6	2,9	0,4	3,3	6 030

¹ Si une personne a été déclarée comme ayant des difficultés dans plus d'un domaine, seul le niveau de difficulté le plus élevé est présenté dans ce tableau.

Tableau 28 Prévalence de l'excision

Pourcentage de femmes de 15-49 ans excisées selon certaines caractéristiques sociodémographiques, EDS Mauritanie 2019-2021

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes excisées	Effectif de femmes
Groupe d'âges		
15-24	57,9	3 288
15-19	55,8	1 922
20-24	60,8	1 365
25-29	67,8	1 344
30-39	66,7	1 974
40-49	70,6	1 354
Résidence		
Urbain	51,3	4 067
Rural	77,1	3 892
Wilaya		
Hodh Echargui	79,1	1 042
Hodh Gharbi	93,7	798
Assaba	82,1	638
Gorgol	82,0	636
Brakna	69,4	658
Trarza	17,0	462
Adrar	40,7	161
Dakhlet Nouadhibou	37,4	265
Tagant	88,2	175
Guidimagha	84,6	644
Tiris Zemour et Inchiri	26,2	141
Nouakchott Ouest	37,3	435
Nouakchott Nord	43,7	1 084
Nouakchott Sud	48,4	820
Quintile de bien-être économique		
Le plus bas	83,5	1 415
Second	80,8	1 411
Moyen	73,3	1 655
Quatrième	51,4	1 684
Le plus élevé	38,1	1 793
Ensemble	63,9	7 959